

# SW4POEUP

SW4POEUP SWITCH POE 4PORTE 10/ - 100/1000 65W



**COD. ARTICOLO**  
SW4POEUP

**LISTINO**  
€ 136,00

## NOTA TECNICA

Switch in grado di alimentare dalle porte POE telecamere di alta risoluzione fino a 5K. Possiede uno switch gigabit 10/100/1000 in grado di garantire su tutte le porte un'alta velocità di trasmissione dati. Possiedono una porta Uplink 10/100/1000 in grado di creare reti di distribuzione in cat. 5e/6/6A/7 con qualsiasi protocollo standard IEEE.

## APPLICAZIONI

Switch utilizzato per poter raggruppare telecamere che vengono alimentate da remoto, per poi distribuire il segnale in rete mediante cavo UTP ad alta velocità di trasmissione.

## PUNTI DI FORZA

- Conforme con tutti gli standard IEEE 802.3xx - Compatibile con applicazione Ethernet, sistema Internet riducendo i costi -Supporta IEEE 802.3xx per controllo di flusso per la modalità duplex - Indicatori LED - Potenza di uscita fino a 15 Watt per porta

## DATI TECNICI

Descrizione	Switch POE + 1 porta Uplink
Standard	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
.	IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
.	IEEE 802.3ab 1000Base-TX GigabitEthernet

.	IEEE 802.3x flow control
.	IEEE 802.3af
Protocollo	CSMA/CD
Velocità di trasferimento	14.800 pps@ 10 Mbps
.	148.800 pps@ 100 Mbps
.	1.488.000 pps@ 2000 Mbps
Numero di porte	5x10 / 100 / 1000M RJ45
.	4x POE Port
.	1x Up-link port
Metodo di trasmissione	Store-and-Forward
Piedinatura POE	V+ (RJ45 PIN 1,2), V- (RJ45 Pin 3,6)
Capacità di commutazione	10G
Indicatori LED	1x LED di potenza (Rosso)
.	5x LED dati (collegato attivo: Verde)
.	4x LED POE (Giallo)
Cavo di rete	10Base-T: CAT3 o superiori CAT3 UTP (<= 100m)
.	100Base-TX: CAT5 UTP (<= 100m)
.	1000Base-T: CAT5e o CAT6 UTP (<= 100 m)
Alimentatore esterno - VDC/A	50 / 1,25
Alimentazione porte POE - W	15,4 per porta / 65 totali
Temperatura - °C / Umidità di utilizzo - %	-15 ÷ 40 / 10 ÷ 90 (senza condensa)
Temperatura - °C / Umidità di stoccaggio - %	-40 ÷ 70 / 5 ÷ 95 (senza condensa)
Tipo di materiale	Acciaio
Dimensioni (L x A x P)- mm / Peso - g	162 x 28 x 95 / 400
Contenuto della confezione	Switch POE
.	Alimentatore con cavo di alimentazione

